

## Les multifonctions laser couleur A4 polyvalents et adaptés aux petites entreprises et utilisateurs mobiles.

Les entreprises bénéficient de multiples avantages grâce à ces multifonctions laser couleur A4 compacts. Introduction idéale aux multifonctions, ces périphériques laser couleur A4 compacts, complets et aux multiples fonctionnalités combinent un faible encombrement et des options intelligentes de numérisation, d'impression et de connectivité qui vous aideront à travailler de manière plus productive.



- Faible encombrement, grandes capacités : multifonctions laser A4 complets
- La vitesse d'impression, de copie et de télécopie de 20 ppm vous permet de travailler rapidement et de façon productive
- Le chargeur de documents recto verso de 50 feuilles permet de traiter facilement les tâches les plus exigeantes
- L'écran tactile couleur facilite l'accès aux nombreuses fonctionnalités
- Fiabilité et qualité constantes grâce aux cartouches Tout-en-Un facilement remplaçables
- La prise en charge pratique du Cloud et des périphériques mobiles simplifient votre utilisation en déplacement
- La technologie NFC Touch & Print vous permet d'imprimer à partir de tablettes et de smartphones compatibles
- Le code PIN de la fonction Impression sécurisée protège vos documents sensibles
- Fonctionnalités de numérisation puissantes pour convertir facilement vos documents trop volumineux en format numérique
- Prise en charge du réseau et du flux de travail, y compris PCL5c/6, Adobe® PostScript® et uniFLOW



IMPRESSION

COPIE

NUMÉRISATION

TÉLÉCOPIE\*\*

WI-FI

**Type d'appareil****IMPRIMANTE****Vitesse d'impression****Méthode d'impression****Qualité d'impression****Résolution d'impression****Temps de sortie de la première impression****Impression recto verso****Langages d'impression****Polices de caractères****Marges d'impression****Mode d'économie d'encre****Fonctions d'impression avancées****COPIEUR****Vitesse de copie****Temps de sortie de la première copie****Résolution de copie****Modes de copie****Copie recto verso****Copies multiples****Réduction/Agrandissement****Autres fonctionnalités****SCANNER****Type****Résolution de numérisation****Vitesse de numérisation****Profondeur de numérisation de couleur****Niveaux de gris****Compatibilité****Diamètre max.****Numérisation vers messagerie****Numérisation vers PC****Numérisation vers clé USB****Numérisation vers FTP****Numérisation vers le Cloud iFAX****TÉLÉCOPIE (MF729Cx)****Débit de modem****Mode de réception**

Multifonction laser couleur

Recto : jusqu'à 20 ppm en couleur et noir et blanc (A4)  
Recto verso : jusqu'à 10 ipm en couleur et en noir et blanc (A4)

Impression laser couleur

Jusqu'à 1200 × 1200 ppp

600 × 600 ppp

Couleur : environ 14,5 secondes maximum  
Noir et blanc : environ 14,5 secondes maximum

Automatique

UFRII-LT, PCL5c/6, Adobe PostScript

93 polices PCL

136 polices PostScript

5 mm haut, bas, gauche, droite

10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)

Oui

Impression sécurisée

Impression à partir d'une clé USB (JPEG / TIFF / PDF)

NFC Touch &amp; Print

Compatibilité Google Cloud Print

iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business

Android : Mopria certifié, Plug-in de service d'impression

Canon, application Canon PRINT Business

Recto : jusqu'à 20 ppm en couleur et noir et blanc (A4)

Recto verso : jusqu'à 10 ipm en couleur et en noir et blanc (A4)

Noir et blanc : 15,5 secondes maximum en noir et blanc  
Couleur : environ 16,2 secondes maximum en couleur

Jusqu'à 600 × 600 ppp

Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte  
(qualité supérieure), image imprimée, texteCopie de documents recto verso en recto verso  
(automatique)

Jusqu'à 99 copies

25 à 400 % par incréments de 1 %

Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de  
cartes d'identité

Couleur

Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp  
Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp

Recto noir et blanc : 20 ipm (300 × 600 ppp)

Recto couleur : 20 ipm (300 × 300 ppp)

Recto verso noir et blanc : 10 ipm (300 × 600 ppp)

Recto verso couleur : 10 ipm (300 × 300 ppp)

24 bits/24 bits (entrée/sortie)

256 niveaux

TWAIN, WIA

216 mm

TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / PDF consultable /  
PDF crypté<sup>1</sup> / PDF (signature numérique)<sup>1</sup>TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / PDF consultable /  
PDF crypté<sup>1</sup> / PDF (signature numérique)<sup>1</sup>TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / PDF consultable /  
PDF crypté<sup>1</sup> / PDF (signature numérique)<sup>1</sup>TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / PDF consultable /  
PDF crypté<sup>1</sup> / PDF (signature numérique)<sup>1</sup>TIFF / JPEG / PDF / PNG<sup>2</sup>

ITU-T.37

33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page<sup>3</sup>)Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode  
répondeur, réception manuelle**Résolution de télécopie**

Standard : 200 × 100 ppp

Fine : 200 × 200 ppp

Photo : 200 × 200 ppp

Super fine : 200 × 400 ppp

Ultra fine : 400 × 400 ppp

**Mémoire TÉLÉCOPIE****Numérotation rapide****Numérotation groupée/  
destinations****Diffusion séquentielle****Mémoire de sauvegarde****Télécopie recto verso****Autres fonctionnalités**Jusqu'à 512 pages<sup>5</sup>

Jusqu'à 281 numérotations

Max. 199 numérotations / max. 199 destinations

Max. 310 destinations

Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur  
mémoire Flash)

Oui (émission et réception)

Transfert de télécopie, double accès, réception à distance,  
télécopie PC (émission uniquement), détecteur de codes de  
sonnerie spéciale, mode correction d'erreur, recomposition  
automatique, rapports de télécopie, rapports de résultats de  
télécopie, rapports de gestion de télécopie**GESTION DES  
SUPPORTS****Type de scanner**

Scanner à plat et chargeur auto recto verso

**Chargeur papier (standard)**

Cassette 250 feuilles

Bac multifonctions 50 feuilles

Chargeur automatique recto verso 50 feuilles

**Chargeur papier (en option)**

Cassette 250 feuilles

**Sortie papier**

125 feuilles

**Types de supports**Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, transparent,  
papier couché, étiquette, fiche, enveloppe**Formats de support**

Cassette :

A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, Carte  
postale, Foolscap, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, ISO-C5,  
ISO-B5), formats personnalisés : min. 100 mm × 148 mm  
Max. 215,9 mm × 355,6 mm.

Bac multifonctions :

A4, A5, B5, B6, Légal, Lettre, Executive, Statement, Carte  
postale, Foolscap, Enveloppe (Monarch, ISO-C5, ISO-B5),  
formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max.  
215,9 mm × 355,6 mm.

Chargeur automatique de documents :

A4, A5, B5, B6, Légal, Lettre, Statement, formats  
personnalisés  
(l × L) : min. 128 × 139,7 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm**Grammages de support**Cassette : 60 à 165 g/m<sup>2</sup> (standard ou optionnelle)Bac multifonctions : 60 à 220 g/m<sup>2</sup>Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m<sup>2</sup>**INTERFACE ET  
LOGICIELS****Type d'interface**USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T / 100BASE-TX,  
802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil**Compatibilité avec systèmes  
d'exploitation**Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows®  
7 / Server® 2012R2<sup>4</sup> / Server® 2012<sup>4</sup> / Server® 2008R2<sup>4</sup> /  
Server® 2008<sup>4</sup> / Server® 2003<sup>4</sup> / Vista  
Mac OS X version 10.5.8 et ultérieures  
Linux<sup>5</sup>**Protocole réseau**

Impression :

LPD, RAW, impression WSD (IPv4, IPv6)

Numérisation :

Courriel, SMB, Numérisation WSD (IPv4, IPv6)

Services d'application TCP/IP :

Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP avant SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, IP automatique,  
WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)

Gestion :

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sécurité :

IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC

LDAP

## i-SENSYS MF729Cx

### Gestion du logiciel et de l'imprimante

Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Interface utilisateur distante (RUI),  
Outil SSID,  
Gestion d'ID de service,  
Outil d'indication d'état du toner,  
Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements.  
eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.  
Compatibilité uniFLOW avec client périphérique connecté uniFLOW intégré

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### Volume d'impression mensuel recommandé

750 à 2000 pages par mois

#### Cycle de travail

Max. 40.000 pages par mois<sup>6</sup>

#### Temps de préchauffage

Environ 23 secondes à partir de la mise sous tension

#### Mémoire

1 Go

#### Panneau de commande

Écran tactile couleur LCD de 8,9 cm

#### Dimensions avec bacs (L x P x H)

430 x 484 x 479 mm

#### Espace requis pour l'installation (L x P x H)

674 x 1327 x 851 mm

#### Poids

Environ 31 kg

#### Environnement de fonctionnement

Température : 10 à 30 °C  
Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)

#### Alimentation

220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2Hz)

#### Consommation

Maximum : 1200 W  
En mode veille : environ 23 W  
En mode veille prolongée : environ 1 W<sup>7</sup>  
Hors tension : 0,5 W ou moins  
Consommation électrique typique : 0,9 kWh/semaine (230 V)  
Temps d'inactivité nécessaire pour passer en mode veille : 10 à 60 min (par défaut : 10 min)  
Temps d'inactivité nécessaire pour passer en arrêt automatique : 4 heures (par défaut)

#### Niveaux de bruit

Pression sonore<sup>8</sup> :  
En fonctionnement : 50 dB  
En veille : 25 dB  
Puissance sonore<sup>9</sup> :  
En fonctionnement : 67 dB ou moins (impression couleur) / 66 dB ou moins (impression NB)  
En mode veille : 43 dB maximum

### CONSOMMABLES

#### Cartouches

Cartouche 718 Noir (3400 pages<sup>9</sup>)<sup>10</sup>  
Cartouche 718 Cyan (2900 pages<sup>9</sup>)<sup>10</sup>  
Cartouche 718 Magenta (2900 pages<sup>9</sup>)<sup>10</sup>  
Cartouche 718 Jaune (2900 pages<sup>9</sup>)<sup>10</sup>  
Cartouche 718 Noir Pack économique (6800 pages<sup>9</sup>)<sup>10</sup>

### ACCESSOIRES / OPTIONS

#### Éléments

UNITÉ DE CHARGEMENT DE CASSETTES V1 (cassette 250 feuilles)  
CORDON LONG KIT TÉL 6 (combiné téléphonique)  
KIT D'IMPRESSION CODE BARRES E1  
  
KIT D'IMPRESSION CODE BARRES E1E  
  
LECTEUR DE CARTE DE PHOTOCOPIE F1  
  
KIT D'ACCESSOIRES POUR LECTEUR DE CARTE DE PHOTOCOPIE J1  
KIT D'ACCESSOIRES POUR MICARD B1  
  
KIT D'INTERFACE DE COMMANDE DE PHOTOCOPIE C1  
  
KIT DE SÉCURISATION PDF E1

#### Notes de bas de page

<sup>[1]</sup> Requiert une option supplémentaire pour le modèle MF729Cx  
KIT DE SÉCURISATION PDF E1

<sup>[2]</sup> Numérisation par MF Scan Utility ou application Canon Print Business

<sup>[3]</sup> En fonction du classement standard ITU-T n° 1

<sup>[4]</sup> Numérisation en réseau non prise en charge

<sup>[5]</sup> Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.

<sup>[6]</sup> Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.

<sup>[7]</sup> En mode sans fil, la consommation sera de 2 W

<sup>[8]</sup> Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296

<sup>[9]</sup> Selon la norme ISO/IEC 19798

<sup>[10]</sup> L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 1200 pages (noir) et 1400 pages (cyan, magenta et jaune)

**Davin**  
Copier - Fax - Printer - Scanner

Téléphone: **0800 34 040**  
Fax: **0800 34 041**  
E-mail: **info@davin.be**  
**www.davin.be**

Charleroi  
Rue des Aises, 5  
B-6060 Gilly  
Tél. : 071 28 18 77

Bruxelles  
Bd. de la 2ème armée  
Britannique, 31  
B-1190 Bruxelles (Forest)  
Tél. : 02 543 07 60

Namur  
Chaussée de Marche, 389  
B-5100 Jambes  
Tél. : 081 303 759

Liège  
Quai St Léonard, 16a  
B-4000 Liège  
Tél. : 04 227 96 76

Rocheft  
Rue de France, 17  
B-5580 Rocheft  
Tél. : 084 220 717

Luxembourg  
Rue de l'église, 5  
L-1458 Luxembourg  
Tél. : +352 40 87 80

